

N 70, ĮMONTUOJAMOJI MIKROBANGŲ KROSNELĖ, FLEX DESIGN NL9WR21Y1



Papildomi priedai

Z9038AY0	FlexDesign AG 38 MW 38
Z9038BY0	FlexDesign BB 38 MW 38
Z9038DY0	FlexDesign DB 38 MW 38
Z9038MY0	FlexDesign MS 38 MW 38
Z9098AY0	SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38
Z9098BY0	SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38
Z9098DY0	SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38
Z9098MY0	SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38

Diegimo priedai

Z9038AY0	FlexDesign AG 38 MW 38
Z9038BY0	FlexDesign BB 38 MW 38
Z9038DY0	FlexDesign DB 38 MW 38
Z9038MY0	FlexDesign MS 38 MW 38
Z9098AY0	SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38
Z9098BY0	SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38
Z9098DY0	SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38
Z9098MY0	SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38

Įmontuojamoji mikrobangų krosnelė, skirta 38 cm nišai: maistui atitirpinti, pašildyti ir gardžiai gaminti

- ✓ 3,7 colio visiškai jutiklinis TFT ekranas – intuityvus naršymas, lengvas naudojimas ir visiška kontrolė.
- ✓ „Flex Design“: pasirinkite apdailą, derančią prie jūsų virtuvės stiliaus – ir dabar, ir vėliau!
- ✓ Nepriekaištingas vientisumas su „Flex Design“ – pažiūrėkite, kaip puikiai dera jūsų mėgstami prietaisai.
- ✓ Funkcija „Automatic Meal Settings“ – lengva gaminti su iš anksto parinktomis programomis įvairiausiems patiekalams.
- ✓ Inverterinė technologija – šildykite maistą laipsniškai ir tolygiai.

Features

Techniniai duomenys

Mikrobangų krosnelės rūšis:	Mikrobangė
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Gaminio išmatavimai:	382 x 596 x 318 mm
Paviršiaus išmatavimai:	220 x 350 x 270 mm
Elektros laidos ilgis:	175.0 cm
Svoris neto:	15.8 kg
Svoris bruto:	17.6 kg
EAN kodas:	4242004266730
Maksimalus mikrobangų galingumas:	900 W
Prijungimo galia:	1220 W
Srovė:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu



4 242004 266730

N 70, ĮMONTUOJAMOJI MIKROBANGŲ KROSNELĖ,
FLEX DESIGN
NL9WR21V1

Features

Mikrobangų ir kaitinimo funkcijos

- Maks. galia: 900; 5, mikrobangų krosnelės galios parinktys: 90, 180, 360, 600, 900
- Išmani inverterio technologija: ilgiau naudojant maksimali galia sumažinama iki 600 W

Dizainas

- Dizainas: Flex Design
- Vidus: nerūdijantis plienas, glass bottom
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Lietimu valdomos funkcijos

Valymas

- EasyClean funkcija

Komfortas

- Elektroninis laikrodis
- Elektroninis valdymas: elektroninis
- Paprastas ir patogus elektroninis valdymas
- Automatinių programų skaičius: 7
- LED apšvietimas
- Orkaitės tūris: 21

Aplinka ir saugumas

- Apsaugos nuo vaikų užraktas
- Integruotas aušinimo ventiliatorius

Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 175
- Bendra elektros prijung. galia: 1.22
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Įmontuojama į 60 cm pločio pakabinamą spintelę (min. 30 cm gylis), tinka montuoti į aukštą 60 cm pločio pakabinamą spintelę


Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 382 x 596 x 318
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 362–382 x 300, 560–568 x 362–382 x 300
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

N 70, ĮMONTUOJAMOJI MIKROBANGŲ KROSNELĖ,
FLEX DESIGN
NL9WR21Y1


Brėžiniai

Matmenys, mm




A: Galinė sienelė atvira
B: 22,6 mm

Matmenys, mm



A: Galinė sienelė atvira
B: 22,6 mm

Matmenys, mm



A: Išsikišimas viršuje:
niša 362: 6 mm
niša 365: 3 mm
B: Išsikišimas apačioje: 14 mm