

N 70, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 45 CM S857YMX02E



Papildomi priedai

Z7710X0 :
Z780BI02 :
Z7863X8 :
Z7865X1EU :
Z7880X0 :

Lanksčiai pritaikoma indaplovė su stalo įrankių stalčiumi, rodanti likusį laiką.

- ✓ „Slimline“ indaplovių krepšeliai „Flex II“ – krepšeliai „Flex II“ ir stalo įrankių stalčius „Flex“ patogiam sukrovimui.
- ✓ TimeLight – ant grindų rodomas iki programos pabaigos likęs laikas
- ✓ „Zeolith“: Efektyvus džiovinimas naudojant natūralius mineralus.
- ✓ „Chef 70°C“ – profesionalų lygio programa, kuri pašalina sunkiai pašalinamus likučius.
- ✓ Mėgstamiausieji – lengvai pasiekite mėgstamus nustatymus ar programas.

Features

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : B
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 51 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 10
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 8.5 l
Programos trukmė: 3:45 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 43 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 448 x 550 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 450 x 550 mm
Gylis, esant dūrelėms atidarytoms 90°: 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Reguliuojamas cokolis: Both horizontal and vertical
Svoris neto: 36.0 kg
Svoris bruto: 37.8 kg
Prijungimo galia: 2400 W
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Elektros laidos ilgis: 175.0 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 205 cm
EAN kodas: 4242004275954
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojama



N 70, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 45 CM S857YMX02E

Features

NEFF - Antraštė 1

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: B
- Energija² / vanduo³: 51 kWh / 8.5 l l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:45 (h:min)
- Triukšmo lygis: 43 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B

NEFF - Antraštė 2

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Chef 70, Classic Temperatūros programa 4: 60, Glass 40, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Shine + Dry, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

NEFF - Antraštė 3

- Zeolith® - džiovinimas
- Šilumokaitis + pagalbinė džiovinimo funkcija
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist funkcija
- BLDC diskas
- duoPower - dvigubas purkštukas viršutiniame krepšyje efektyviam plovimui
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

NEFF - Antraštė 4

- Viršutinio stalčiaus tipas: R3 45cm
- Trečias krepšys
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- 2WR
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 1x simple 44x middle grey
- Vientisas taurių laikiklis

NEFF - Antraštė 5

- Wi-Fi
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Vidaus apšvietimas
- Time Light būsenos indikatorius
- Elektroninė likusio laiko indikacija
- Ekranėlis ir garsiniai perspėjimai

- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija

Montavimas

- aquaStop funkcija
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

* Garantijos sąlygos

N 70, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 45 CM
S857YMX02E

Brėžiniai

