

Serija 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV6ECX05E



Dar geresni džiovinimo rezultatai ir intensyvaus plovimo zona – kad net ir sunkiai išplaunami indai tviskėtų nepriekaištinga švara.

- **EfficientDry**: efektyvesnis džiovinimas dėl automatinių durų atidarymo.
- **„Silence Pro“**: itin tyliai – 40 dB – veikianti indaplovė.
- **InfoLight**: raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.
- **Max Flex krepšeliai**: lanksčios galimybės indams stabiliai sudėti ir sklandžiai veikiantis bėgelių mechanizmas.
- **„Extra Clean Zone“**: indų viršutinėje dėtuvėje papildomas plovimas.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : C
 Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 75 kWh
 Maksimalus komplektų skaičius: 14
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.0 l
 Programos trukmė: 3:20 h
 Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 40 dB(A) re 1 pW
 Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
 Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
 Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
 Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 550 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm
 Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm
 Reguliuojamo aukščio kojėlės: Yes - all from front
 Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
 Reguliuojamas cokolis: Both horizontal and vertical
 Svoris neto: 42.7 kg
 Svoris bruto: 44.5 kg
 Galia: 2400 W
 Srovė: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Elektros laidų ilgis: 175.0 cm
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
 Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm
 EAN kodas: 4242005460496
 Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos

Papildomi priedai

SGZ0BI01	Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Nerūdijančio plieno durelių fasadas
SMZ5003 :	
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis



Serija 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV6ECX05E

**Dar geresni džiovinimo rezultatai ir
intensyvaus plovimo zona – kad net ir
sunkiai išplaunami indai tviskėtų
nepriekaištinga švara.**

Efektivumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 75 kWh / 9 l l
- Talpa: 14 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:20 (h:min)
- Triukšmo lygis: 40 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 39 dB(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 8 programos: Eco 50, Auto 45-65° 45-65, Intensive 70, Express 65° 65, Express 45° 45, Glass 40, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Drying Assistant, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- Wi-Fi
- Šilumokaitis + pagalbinė džiovinimo funkcija
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Dizainas ir patogumas

- Max Flex baskets Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- Trečias krepšys
- Extra Clean Zonefunkcija
- InfoLight red būsenos indikatorius
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Viršutinis krepšys su rutuliniu guoliu
- Apatinis krepšelis su SX
- 2SR
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriudėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 6 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 2x simple (long/short) mid gre
- „PiezoTouchControl“ valdymo skydelis (metalinis)
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)

- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija

Montavimas

- AquaStop
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė


² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)


⁴ Programos trukmė Eko 50

Serija 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV6ECX05E

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm