

N 90, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDIKLIS, 177.2 X 55.8
CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
G17815NE0



Priedai esantys komplektacijoje

1 x Ledo kubelių forma, 1 x sustiprinta vyrių atrama

Papildomi priedai

KS0B0SZ0 :

- ✓ „No Frost“ – nebereikia atitirpinti šaldiklio.
- ✓ „Vario Zone“ – pritaikykite stalčius įvairiems laikymo variantams ir susikurkite optimalų derinį.
- ✓ „Home Connect“ – išmanųjį šaldytuvą prijunkite prie namų tinklo ir palaikykite nuolatinį ryšį su virtuve.
- ✓ „Soft Close“ – ausims maloni tylą. Pasiekusios 20° kampą durelės švelniai užsidarys pačios.

Features

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 235 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma:212 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:35 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
Termomeras šaldiklio skyriuje: Skaitmeninis
Šviesa:Ne
Produkto kategorija: Vertikalus šaldiklis
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Bešerkšnė sistema: Pilnai
Gaminio aukštis: 1772 mm
Plotis: 558 mm
Gaminio gylis: 545 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 1840 x 610 x 640 mm
Svoris neto: 67.3 kg
Svoris bruto: 72.0 kg
Prijungimo galia: 120 W
Srovė: 10 A
Dažnis: 50 Hz
Elektros laidos ilgis: 230.0 cm
Durelių lankstas: Kairysis abipusis
Atitirpinimas: Automatic
Įspėjamas signalas / klaidų pranešimas: vaizdinis ir akustinis
Užrakinamos durelės: Ne
Stalčių/dėžių skaičius (vnt): 5
Atsitarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): 2
EAN kodas: 4242004269373
Prekinis ženklas:Neff
Komerčinis produkto pavadinimas: G17815NE0
Produkto kategorija: Vertikalus šaldiklis
Integruoti priedai: 1 x Ledo kubelių forma, 1 x sustiprinta vyrių atrama



N 90, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDIKLIS, 177.2 X 55.8
CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
G17815NE0

Features

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 212
- Grynasis šaldytuvo tūris: 0
- Grynasis šaldiklio tūris: 212
- Grynasis 4* skyrių tūris: 212
- Šaldymo našumas, 24 val.: 14
- Metinis energijos suvartojimas: 235
- Klimato klasė: SN-T
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B
- Temperatūros kilimo laikas: 9

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Open Assist
- Įleistinis durų vyris
- Home Connect
- 1 kompresorius/1 šalčio cirkuliacijos sistema su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Garsinis įspėjamasis signalas., Optinis perspėjimas

Šaldiklio skyrius

- 2 intensyvaus užšaldymo skyriai su skaidriais dangteliais
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2 x BigBox

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- 120
- Įtampa: 220 - 240 V
- Maitinimo laido ilgis: 230

Matmenys





- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55
- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm

Priedai


- 2 šalčio akumulatoriai

N 90, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDIKLIS, 177.2 X 55.8
CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
G17815NE0

Brėžiniai




Brėžiniai



Matmenys, mm


Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
Lankstai, mm:		
1500-1750	22	22

Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti virtuvės baldai.