

N 70, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDYTUVAS, 177.5 X 56 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
K11816DD0



Priedai esantys komplektacijoje

1 x sustiprinta vyrių atrama

Papildomi priedai

KSGG0MZ0 :

- ✓ Lentyna „Bottle Flex“ – butelių laikiklis ir lentyna viename.
- ✓ Reguliuojamos stiklinės lentynos: galite reguliuoti lentynų aukštį, kad sukurtumėte reikiamą erdvę šaldytuve laikomiems nepakartojamiems patiekalams.
- ✓ Saugus stiklas – mūsų saugaus stiklo lentynos patikimai išlaikys didžiulius gardumynų kiekius jūsų šaldytuve.
- ✓ LED apšvietimas – maloniai ryški šviesa visame šaldytuve nuo ilgaamžių LED lempučių.
- ✓ „Super Cooling“ – sumažina temperatūrą, kad greitai atvėsintų produktus, ir grįžta prie įprastų nustatymų.

Features

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 91 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 0 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 310 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 34 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 1772 mm
Plotis: 558 mm
Gaminio gylis: 548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 1775.0 x 560 x 550 mm
Svoris neto: 56.8 kg
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laidos ilgis: 230.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 4
Butelių laikiklis: Ne
EAN kodas: 4242004271963
Prekinis ženklas: Neff
Komerčinis produkto pavadinimas: KI1816DD0
Produkto kategorija: Šaldytuvai
Bešerkšnė sistema: Ne
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojama
Integruoti priedai: 1 x sustiprinta vyrių atrama



N 70, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDYTUVAS, 177.5 X 56
CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
K11816DD0

Features

- Įmontuojami 1-durų šaldytuvai

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: D
- Bendras tūris: 310
- Metinis energijos suvartojimas: 91
- Triukšmo lygis ir klasė: 34 , B

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Automatinis atitirpinimas
- Lengvai valomas vidus

Šaldytuvo skyrius

- Grynas šaldytuvo tūris: 310
- 4 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 4 reguliuojamo aukščio
- 8 durelių lentynėlės
- BottleFlex lentyna

Šviežumo sistema

- Vienas 0 °C skyrius šviežiai mėšai ir žuviai

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Visiškai įmontuojamas
- Maitinimo laido ilgis: 230
- Klimato klasė: SN-ST
- Įtampa: 220 - 240 V



Matmenys

- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55
- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm



Priedai

N 70, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDYTUVAS, 177.5 X 56
CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
K1816DD0

Brėžiniai




Matmenys, mm




Matmenys, mm

Brėžiniai



Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
rekomenduojamų tarpo matmenų,
kad įrenginio durelių atidarymui
niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
virtuvės baldai.