



N 70, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 60 CM,  
XXL  
S257VCX04E



- ✓ Flex 1 sistema: lanksčiai pritaikomi krepšeliai su Rack Matic technologija ir Flex stalo įrankių stalčius – kad visi indai tilptų lengvai ir tvarkingai
- ✓ TimeLight – ant grindų rodomas iki programos pabaigos likęs laikas
- ✓ „Zeolith“: Efektyvus džiovinimas naudojant natūralius mineralus.
- ✓ „Intelligent Programme“: pritaikytų plovimo ir džiovinimo ciklo nustatymai pagal jūsų atsiliepimus.
- ✓ „Chef 70°C“ – profesionalų lygio programa, kuri pašalina sunkiai pašalinamus likučius.

#### Features

##### Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : ..... A  
 Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: ..... 54 kWh  
 Maksimalus komplektų skaičius: ..... 14  
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l  
 Programos trukmė: ..... 4:55 h  
 Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: ..... 44 dB(A) re 1 pW  
 Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: ..... B  
 Montavimo tipas: ..... Montuojama po stalviršiu  
 Aukštis su viršutiniu padėklu: ..... 0 mm  
 Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): ..... 865 x 598 x 550 mm  
 Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 865-925 x 600 x 550 mm  
 Gylis, esant dūrelėms atidarytoms 90°: ..... 1200 mm  
 Reguliuojamo aukščio kojelės: ..... Yes - all from front  
 Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: ..... 60 mm  
 Reguliuojamas cokolis: ..... Both horizontal and vertical  
 Svoris neto: ..... 43.1 kg  
 Svoris bruto: ..... 45.0 kg  
 Prijungimo galia: ..... 2400 W  
 Srovė: ..... 10 A  
 Įtampa: ..... 220-240 V  
 Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
 Elektros laidos ilgis: ..... 175.0 cm  
 Kištuko tipas: ..... Schuko-/Gardy su žeminiu  
 Įleidimo žarnos ilgis: ..... 165 cm  
 Išleidimo vamzdžio ilgis: ..... 190 cm  
 EAN kodas: ..... 4242004279648  
 Montavimo tipas: ..... Pilnai įmontuojama



#### Papildomi priedai

Z7710X0 :  
 Z780BI11 Nerūd.pl.šon.rank.su prgr.86,5cm indapl.  
 Z7861X3 :  
 Z7863X1 :  
 Z7865X1EU :  
 Z786DB03 :  
 Z786DB04 :  
 Z786RB04 :  
 Z7870X0 :  
 Z7871X0 :  
 Z7880X0 :  
 Z788BI00 :

## N 70, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 60 CM, XXL S257YCX04E

### Features

#### NEFF - Antraštė 1

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė<sup>1</sup>: A
- Energija<sup>2</sup> / vanduo<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 l
- Talpa: 14 indų komplektų
- Eco programos trukmė<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 43 (A) re 1 pW

- Gaminio matmenys (A x P x G): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

<sup>1</sup> Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

<sup>2</sup> Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

<sup>3</sup> Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

<sup>4</sup> Programos trukmė Eko 50

#### NEFF - Antraštė 2

- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Shine + Dry, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### NEFF - Antraštė 3

- Zeolith® - džiovinimas
- Šilumokaitis + pagalbinė džiovinimo funkcija
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist funkcija
- BLDC diskas
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

#### NEFF - Antraštė 4

- Viršutinio stalčiaus tipas: R2
- Trečias krepšys
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 2x simple (long/short) mid gre

#### NEFF - Antraštė 5

- WI-FI
- „PiezoTouchControl“ valdymo skydelis (metalinis)
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Time Light būsenos indikatorius
- Elektroninė likusio laiko indikacija
- Ekranėlis ir garsiniai perspėjimai
- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija


#### Montavimas

- aquaStop funkcija


N 70, VISIŠKAI INTEGRUOTA INDAPLOVĖ, 60 CM,  
XXL  
S257VCX04E

## Brėžiniai

matmenys mm



⌋ lizdas  
( ) reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm