

**Serija 8, Įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge
GIN81HNE0**



**Šio NoFrost įmontuojamojo šaldiklio
niekada nereikės atitirpdyti – o jeigu
pradės kilti temperatūra, išgirsite įspėjimo
signalą.**

- **„Open Assist“:** atidaro įmontuojamą šaldytuvą jums paliepus.
- **Vario Zone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **NoFrost:** daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.
- **Technologija „Intelligent Inverter“ užtikrina stabilią temperatūros kontrolę ir efektyvų veikimą.**

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
 Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus
 (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 235 kWh/annum
 Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 212 l
 Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1 pW
 Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
 Termomeras šaldiklio skyriuje: Skaitmeninis
 Šviesa: Ne
 Produkto kategorija: Vertikalus šaldiklis
 Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
 Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
 Bešerkšnė sistema: Pilnai
 Aukštis: 1772 mm
 Plotis: 558 mm
 Gaminio gylis: 545 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 1840 x 610 x 640 mm
 Svoris neto: 65.9 kg
 Svoris bruto: 70.7 kg
 Galia: 120 W
 Srovė: 10 A
 Dažnis: 50 Hz
 Elektros laidos ilgis: 230.0 cm
 Durelių lankstas: Kairysis abipusis
 Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas: vaizdinis ir akustinis
 Užrakinamos durelės: Ne
 Stalčių/dėžių skaičius (vnt): 5
 Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): 2
 EAN kodas: 4242005443406
 Prekinis ženklas: Bosch
 Komercinis produkto pavadinimas: GIN81HNE0
 Produkto kategorija: Vertikalus šaldiklis
 Pridedami priedai: 1 x Ledo kubelių forma, 1 x sustiprinta vyrių atrama



Serija 8, Įmontuojamasis šaldiklis, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge GIN81HNE0

**Šio NoFrost įmontuojamojo šaldiklio
niekada nereikės atitirpdyti – o jeigu
pradės kilti temperatūra, išgirsite įspėjimo
signalą.**

-
- Įmontuojamasis šaldiklis, 178 cm
 - Lankstų tipas: Įleistiniai

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 212
- Metinis energijos suvartojimas: 235
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

Dizainas

- Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais
- Open Assist

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Garsinis įspėjamasis signalas, Vizualinis įspėjamasis signalas, pakilus temperatūrai

Šaldiklio zona

- Grynas šaldiklio tūris: 212
- Šaldymo našumas, 24 val.: 14
- Temperatūros kilimo laikas: 9
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2 x BigBox
- Intensyvaus šaldymo skyrių su permatomais dangteliais kiekis: 2
- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia daugiau vietos

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55






Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Klimato klasė: SN-T
- Maitinimo laido ilgis: 230
- Įtampa: 220 - 240 V


Priedai

- 2 šalčio akumulatoriai

**Serija 8, Įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge
GIN81HNE0**




Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį Lankstai, mm:	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
1500-1750	22	22

Matmenys, mm
 Rekomenduojami tarpo matmenys
 plokščiajam lankstui



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
		1	3,5
	2-3	3	

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
 rekomenduojamų tarpo matmenų,
 kad įrenginio durelių atidarymui
 niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
 virtuvės baldai.